



RRJETI PËR
MBROJTJEN
E NATYRËS

SHOQATA MJEDISORE CAJUPI
Bashkëjeto me Natyrën

Viroi burim jete

Guide Praktike



QENDRA RAJONALE E MJEDISIT
Shqipëri

 SENIOR-A
Mbështetje për Organizatat Mjedisore
të Shoqërisë Civile në Shqipëri

 SWEDEN

“Ky botim është bërë i mundur nga një grant i REC Shqipëri në kuadër të programit SENIOR-A

“Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”.

Ky program është finançuar nga Qeveria Suedezë”



Ky studim u ndërmor në kuadër të aktivitetave të Rrjetit për Mbrojtjen e Natyrës, që mbështetet nga projekti SENIOR-A e që përbëhet nga 8 organizata të cilat kanë një shpërndarje në të gjithë Shqipërinë, INCA (Tiranë), Iliria (Tiranë), Adriatik (Vlorë), Green & Clean (Korçë), Mbrojtja e Mjedisit (Kukës), Miqësia (Ullëz), FSLSH (Shkodër) dhe Çajupi (Gjirokastër); Rrjeti drejtohet nga Institut i Mbrojtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA). Qëllimi i këtij botimi është promovimi i vlerave të zonës së Viroit dhe rruajtjes së saj nëpërmjet përfshirjes e pranisë së të gjithë të interesuarve në këtë mëdis.

Kuntribuesit kryesorë:

Zamir Dedej

Kleanthi Mandi

Genti Kromidha

Ilirjan Qirjazi

Përgatitur nga:

INCA

Institute for Nature Conservation in Albania
Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri



Publikuar nga:

SHOQATA MJEDISORE “CAJUPI”.



Ky botim u mundësua nga një grant i dhënë nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri përmes programit SENIOR-A. Ky publikim paraqet pikëpamjet e autorit/autorëve mbi këtë temë. Këto pikëpamje nuk janë adoptuar apo aprovuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) dhe nuk duhet të shihen si qëndrime të REC apo të Ambasadës Suedezë në Shqipëri. REC Shqipëri nuk garanton saktësinë e të dhënave të këtij publikimi e nuk mban përgjegjësi për përdorimin e këtij publikimi”.



Dy fjalë për vizitorët

Ju qytetarë të Gjirokastrës dhe vizitorë të ndryshëm vëndas apo të huaj, Viroi "Mëma e tij" ju mirëpret dhe ju sjell kënaqësi në çdo stinë të vitit.

Viroi, nuk mund të themi se ka më shumë interes të vizitohet se qyteti i Gjirokastrës dhe kalaja, por ky mijedis është një vlerë e shtuar e tyre.

Ju turistë vëndas apo të huaj, pasi keni kaluar në sokakët e gurtë, keni parë një kështjellë madhështore, jeni të lutur të drekoni tek liseni i Viroit me gatimet tradicionale,...

...kënaqësia do të jetë e madhe!

Kjo guidë ju jep shkurt informacion:

- Ku ndodhet Viroi ?
- Ç'farë është Viroi ?
- Ç'farë ofron Viroi ?
- Kush i ofron shërbimet ?

Ju mirëpresim në Virua

Ku ndodhet Viroi ?

Parku i Viroit, ndodhet në afërsi të rrugës nationale Gjirokastër-Tepelenë, rreth tre kilometër largësi nga qendra e qytetit të Gjirokastrës.



C'është Viroi ?

Burimi karstik "Mëma e Viroit" është Monument Natyre me sipërfaqe rreth 1200m². Ka thellësi maksimale deri 70m, prurje prej 17m³/ sek; temperatURA e ujit në burim është 11°C. Ekosistemi që e rrethon së bashku me burimin nëntoksoR është mjedis i rëndësishëm i biodiversitetit dhe unikal në Rajonit jugor të Shqipërisë.



Sipërfaqja totale e këtij mjedisit është rreth 80ha. Punimet rehabilituese të mjedisit kompleks të Viroit, do krijojnë vizon dhe hapsira më të këndëshme për qytetarët dhe vizitorët e ndryshëm.

Me gjëmimet dhe rreshje e para të vjeshtës, në një kohë shumë të shkurtër kemi një prurje shumë të madhe. Niveli i ujit rritet nga -2m nën nivelin dysheme të liqenit gjatë verës, shtohet në +3m, zgjerohet sipërfaqja e ujit në lijen dhe fillon derdhja drejt lumbit. Pikërisht ky moment i shtimit të sasisë kur uji derdhet në lijen, është një dukuri intresante në këtë mjedis. Tashmë gjirokastritët e

parashikojnë këtë çast dhe shpesh të apasionuarit e natyrës e të mjesdit të Viroit dhe peshkatarët, sa po fillojnë gjëmimet dhe rreshjet e para, shkojnë tek "Mëma" për të parë gurgullimën e menjëherëshme të saj dhe tufat e ngjalave që dalin në shtëllunga nga thellësitë e



ujrave të ftohta të "Mëmës" drejt liqenit të hapur.

Një "OAZ" i mikro klimës me ndikim të drejt për drejt në përmirësimin e parametrave klimatikë të qytetit të Gjirokastrës. Pyll-Parku i Viroit së bashku me liqenin kontribuojnë në uljen e efekteve negative të substancave ndotëse e tokpike si dhe të zhurmave.

Viroi i përmirësuar ndikon drejtpërsëdrejti në intergrimin e zonës që e rrëthon, ju rrit vlerat objekteve dhe bizneseve ekzistuese, gjithnjë kur do të kemi një menaxhim të qëndrushëm të tyre. Gjenerimi i veprimitarive ekonomike, rekreative që mbrojnë dhe përmirësojnë cilësinë e mjesdit, do jenë të mbështetura.



Përse duhet të shkojmë në Virua ?

Parku i Viroit është një "mushkëri" për qytetin e Gjirokastrës.

buron "Mëma" e Viroit, Mali i Lunxhërisë dhe gryka e Cajupit.



Viroi është një mjedis i këndshëm për pushime ditore, relaksues në kohë me diell, me shi dhe buzë mbrëmje. Ka biodiversitet të pasur e klimë të shëndetëshme. Ndodhet afër qytetit dhe arrihet shpejt me këmbë.

Mjedisi ofron pamje të bukur të hapësirave afër por dhe atyre që qarkojnë ultësirën dhe qytetin e Gjirokastrës si: Përroi i thatë në Malin e Gjërë, në grykëderdhjen e të cilit

Në Virua do të gjeni një mjedis shumë funksional në shërbim të banorëve qytetas dhe zonave përreth Gjirokastrës.

Uji, pylli dhe ajri i pastër njëhërazi afër një qyteti muze, mund të gjenden rrallë, jemi me fat që kemi një mjedis të tillë, Viroin. Etja për një jetë më cilësore, ku thithet ajri i pastër, ku njeriu rinovon energjitë dhe lirohet nga stresi, domosdosh mërisht në bashkëjetesë me natyrën këtë e gjen tek Viroi ynë.



Flora dhe Fauna

Në liqenin e Viroit gjëndet një faune e florë e pasur po të kihet parasysh sipërfaqia e vogël dhe afërsia me aktivitetet njerzore (rruga, lokale, etj.). Gjallesat që popullojnë këtë zonë shtojnë vlerat tashmë të njoitura të pejsazhit dhe rekreacionit për të cilat zona e Viroit njihet.

Nga ana tjeter zona ende nuk është studjuar shumë pasi përcaktimi i specieve dhe habitateve kërkon më shumë angazhim dhe kapacitete njerëzore.



Në Virua mund të gjejmë mbi 250 specie bimore, autoktone dhe të kultivuara si dhe 100 lloje vertebrorë e invertebrorë, ç'ka ja shtojnë bukurinë dhe i japid jetë.



Gjëndet Vidhi, Shelgu, Rrapi, Lofata, Pisha, Plepi, Murrizi, Marinë, Gorrica, Driza, Xana etj. Mjedisi ujor është i pasur me peshk, ngjala, bretkoca etj dhe sipërfaqet që e qarkojnë krijojnë mundësi për shpëndët e përhershëm dhe ndonjë shtegtar si karosët e egër, thëllëza, lepuri, dhelpëra, iriqi etj.

Fauna

Grupet kryesore faunistike që gjenden në këtë zonë janë ato të lidhur me jetën ujore ku dominojne grupet e insekteve, amfibeve, reptileve, peshqeve dhe shpendëve.

Deri me tash nga invertebrorët është studjuar grupei i



insekteve që përbëjnë grupin më të madh që është i pranishëm në zonë, me më shumë se 25 familje dhe rreth 70 individë ku përfshihen mirimangat, krahëfortët, grerzat, fluturat, etj. Gjithashtu janë identifikuar dy lloje molusqesh (*Planorbis planorbis* dhe *Helix pomatia*) .



Testudo hermanni

Nga gjinia e bretokocave gjendet specia *Rana ridibunda*, brënda dhe jashtë ujit. Gjendet në zonë edhe breshka e ujit e gjinisë *Meremys* dhe gjarperinjtë e gjinise *Natrix*. Jashtë zonës ujore gjenden edhe reptile të gjinisë *Coluber* dhe gjinisë *Ophisaurus*, dy lloje zhapinjsh (*Lacerta* dhe *Padaris*) por edhe tritoni i



Rana ridibunda

zakonshem e thithlopa,
breshka toke (*Testudo hermanni*)
si edhe iriq, lakuriq nate,
leпури, etj.

Peshqit janë grupe me prezent
i gjallesave dhe janë të lidhur
me llojet që gjenden në lumin
Drino. Ato hyjnë në liqen për
të gjetur me shume oksigjen
dhe ushqim. Llojet kryesore
jane:


Chondrostoma nasus ohridanus

Anguilla anguilla

Familja Cobitidae

Cobitis taenia taenia (mrena e eger)

Familja Anguillidae

Anguilla anguilla (ngjala)

Nga shpendët janë verejtur
rosa të egra dhe mjetëma që
strehon përkohesisht në pjesën
ujore.

Familja Cyprinidae

Chondrostoma nasus ohridanus
(skobusi, vavë)

Barbus meridionalis petenyi
(burburiq, millona)

Leuciscus cephalus albus (mlysh,
gërlan)

Gobio gobio (mrena)



Flora

Zona e Viroit karakterizohet nga resurse të shumta të biodiversitet ku diversiteti floristik përbëjn tërësinë funksionale të faktorëve ndërveprues mjedisor. Diversiteti i peizazheve që takohen brenda territorit të Viroit është rezultat i karakteristikave natyrore dhe


Salix Alba

dinamikës ekologjike të ekosistemeve të burimit karstik, i liqenit artificial, i lumit, i pyllit dhe i shpatit të malit.

Faktorët përcaktues të fisionomisë së biodiversitetit dhe dinamikës ekologjike të pranishme si në zonalitet dhe


Ranunculus Trichophyllum

vertikalitet, ofrojnë një larmi të pasur llojesh bimore; mbi 250 specie bimore që i përksasin 52 familjeve. Speciet bimore sipas regjimit të lagështisë janë: **hidrofilet**, të dominuara nga Chlorophyta dhe që në pranverë mbulojnë gati 40-55% të sipërfaqes lijenore.


Salix Alba



Gjenden gjithashtu *Juncus*, *Agrostis*, *Festuca*, shumë llojshmëri *Graminaceae*, etj; **mezofile** të përfaqësuar nga *Leguminosae*, *Compositae*, *Cruciferae* dhe **kserofite** që përbëjnë mbi 70% të bimësisë me përfaqësues tipik gjinitë *Prunus*, *Paliurus*.


Spartium Junceum

Rosa Canina

Krahas bimësisë natyrore takohet dhe bimësia e kultivuar, kryesisht në bimësi drunore dhe në sipërfaqen ishullore, ku në rreth 60 m^2 gjenden mbi 30 lloje bimësh natyrale dhe të kultivuara si *Bignonia Radicans*, *Salix Babilonica*, *Gynerium Argenteum* etj.


Pinus halepensis

Pinus Pinea

Kush Ju ofron shërbime në Virua

Për ju vizitorë, në shërbimin tuaj janë baret, restorantet dhe hotelet që qarkojnë Viroin. Këto kanë mqedise të brëndëshme komode dhe ofrojnë gatime tradicionale.



Bar-Kafe "Ishull Viroi"
kontakt: Luan Merdanaj
cel: +355 693031410



Bar-Restorant "Adriatiku"
kontakt: Adriatik Onjea
cel: +355 682388888



Bar - Restorant "Viroi"
kontakt: Bujar Lani
cel: +355 692264943



Hotel – Bar – Restorant "Freskia"

kontakt: Leonard Muho
cel: +355 692022564
E-mail: muhoargjiro@gmail.com






Hotel - Bar - Restorant "Viktoria"
kontakt : Fotaq Zhulati
cel: +355 692195987



SHOQATA MJEDISORE CAJUPI
Bashkejeto me Natyrën

Shoqata Mjedisore Çajupi, është organizatë që synon mbrojtjen dhe promovimin e vlerave mjedisore në rajonin Jugor të Shqipërisë. Ajo është organizatë partnere e "Rrjetit për Mbrotjtjen e Natyrës".



Guidë praktike

Shtator 2014